

Описание по созданию
пингвинёнка

Gizaly_Bear_Toyz



Содержание

Список материалов и инструментов.....	3
Условные обозначения.....	5
Клюв.....	5
Лапы.....	6
Вариант соединения деталей крючком.....	7
Крылья.....	9
Хвост.....	10
Передняя часть.....	11
Спинка.....	15
Сборка игрушки.....	17

Доброго времени суток!

Меня зовут Ира, а это мой мастер-класс по созданию пингвинчика крючком. Большое спасибо, что решили связать эту игрушку вместе со мной. ❤️

Описание не содержит уроков по вязанию, поэтому вы должны не только знать, как держать в руках крючок, но ещё и уметь:

- ✓ набирать цепочку из воздушных петель;
- ✓ провязывать столбики без накида, а также их комбинации, такие как прибавки и убавки;
- ✓ делать соединительные столбики.

Если вы всё это уже умеете – здорово! Тогда готовьте необходимые материалы.

Список материалов и инструментов

✓ пряжа трех цветов – для тела, для животика, для клюва и лапок. Я использую пряжу YarnArt Jeans, цвета 55 (голубой) для тела, 62 (ультра белый) для животика и 35 (жёлтый) для клюва и лапок. Хочу обратить ваше внимание, что пряжа для тела и животика должна быть одинаковой толщины;

- ✓ крючок под вашу пряжу. Я использую №2;
- ✓ глазки на безопасном креплении необходимого диаметра. У меня 8 мм;
- ✓ холлофайбер;
- ✓ игла для пришивания деталей;
- ✓ ножницы;
- ✓ при необходимости мулине для вышивки бровей и ресничек.



Подготовили всё необходимое? Тогда заряжайтесь хорошим настроением, готовьте любимый напиток, устраивайтесь поудобнее и начинайте творить.

Если в процессе вязания у вас возникнут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Для этого пишите в директ профиля @gizelvy-beaz-toys в инстаграм.

Ну что, начинаем?

Условные обозначения

- вп — воздушная петля;
- сбн — столбик без накида;
- пр — прибавка из столбиков без накида;
- уб — убавка столбиков без накида;
- сс — соединительный столбик.

При вязании передней части тела вы увидите буквы Г и Б. Они означают, каким цветом и сколько петель нужно провязать. Например, фраза (пр, 5 сбн) Г, 6Б сбн, 3Г сбн означает, что нужно провязать (прибавку, 5 столбиков без накида) Голубым цветом, далее 6 столбиков без накида Белым цветом, 3 столбика без накида Голубым цветом. Остальные сокращения расшифровываются аналогичным образом.

Цифры в конце каждого ряда означают, сколько петель должно получиться в конце его вывязывания.

Клюв

Вяжется нитью желтого цвета.

Набрать 5 вп и продолжить вязание во вторую от крючка петлю.

1 ряд:	пр, 2 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 3 сбн по обратной стороне цепочки	10 п
2 ряд:	10 сбн	10 п
3 ряд:	2 пр, 2 сбн, 3 пр, 2 сбн, пр	16 п
4 ряд:	1 сбн, пр, 7 сбн, пр, 6 сбн	18 п
5 ряд:	2 сбн, 2 пр, 6 сбн, 2 пр, 6 сбн	22 п
6 ряд:	3 сбн, 2 пр, 3 сбн, 2 пр, 3 сбн, 2 пр, 7 сбн	29 п
7 ряд:	4 сбн, 2 пр, 5 сбн, пр, 1 сбн, пр, 4 сбн, 2 пр, 8 сбн	34 п



Нить закрепить и отрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Лапы

Каждая лапа состоит из двух деталей, т. е. всего нужно связать четыре детали. Вязать нитью желтого цвета.

Набрать 7 вп и продолжить вязание во вторую от крючка петлю. Каждый последующий ряд начинать с 1 вп подъёма.

1 ряд:	пр, 4 сбн, пр	8 п
2 ряд:	пр, 6 сбн, пр	10 п
3-4 ряды (2 ряда):	10 сбн	10 п
5 ряд:	пр, 8 сбн, пр	12 п
6-9 ряды (4 ряда):	12 сбн	12 п

Нить не отрезать. далее обвязать деталь следующим образом: 1 вп, 9 сбн по боковой части, 2 сбн в первую петлю первого ряда, 4 сбн, 2 сбн в последнюю петлю первого ряда, 9 сбн по второй боковой части, 2 сбн в первую петлю последнего ряда, 9 сбн, сс в вп в начале ряда обвязки. Всего должно получиться 39 петель.

Это число должно быть одинаковым при обвязке всех четырех деталей, чтобы в дальнейшем было проще выполнять соединение элементов.



слева деталь до обвязывания,
справа после.

соединить детали попарно между собой любым удобным для вас способом.

Вариант соединения деталей крючком

При соединении деталей этим способом нужно расположить обе части изнаночной стороной вовнутрь, ввести крючок сверху вниз и захватить внутреннюю полупетлю одной детали, затем так же ввести крючок и захватить внутреннюю полупетлю второй детали, затем через обе полупетли протянуть рабочую нить. При этом рабочая нить должна находиться с внутренней стороны деталей. На крючке остаётся одна петелька. Далее таким же образом захватить внутренние полупетли деталей, на крючке получается три петли, затем протянуть рабочую нить через все три петли. На

крючке снова остается одна петля. Повторять эти действия до конца ряда. Завершить вязание соединительным столбиком в первую петлю ряда.




Схема соединения деталей крючком. При использовании этого способа между деталями получается аккуратная косичка.

Важно! При соединении деталей этим способом нужно следить, чтобы первой захватывалась полупетля одной и той же детали. Также следует выполнять соединение только за внутренние полупетли.



Детали не набивать. Концы нитей спрятать.

Крылья

Каждое крыло состоит из двух деталей, т.е. всего нужно связать четыре детали. Вязать нитью основного цвета.

Набрать 5 вп и продолжить вязание во вторую от крючка петлю. Каждый последующий ряд начинать с 1 вп подъёма.

1 ряд:	пр, 2 сбн, пр	6 п
2 ряд:	пр, 4 сбн, пр	8 п
3 ряд:	пр, 6 сбн, пр	10 п
4 ряд:	10 сбн	10 п
5 ряд:	пр, 8 сбн, пр	12 п
6-10 ряды (5 рядов):	12 сбн	12 п
11 ряд:	уб, 8 сбн, уб	10 п
12 ряд:	уб, 6 сбн, уб	8 п
13 ряд:	уб, 4 сбн, уб	6 п
14 ряд:	уб, 2 сбн, уб	4 п
15 ряд:	2 уб	2 п
16 ряд:	уб	1 п

Нить не отрезать. Обвязать деталь следующим образом:

1 вп, 16 сбн по боковой части, 2 сбн в первую петлю первого ряда, 2 сбн, 2 сбн в последнюю петлю первого ряда, 16 сбн по второй боковой части, 1 сбн, 1 вп в начале ряда обвязки. Всего должно получиться 37 петель.

Это число должно быть одинаковым при обвязке всех четырех деталей.

соединить детали попарно между собой любым удобным для вас способом.



детали не набивать. Концы нити спрятать.

Чтобы крылышки получились вогнутыми, при соединении деталей нужно:

- ✓ потуже затягивать рабочую нить;
- ✓ использовать крючок меньшего размера;
- ✓ с каждой боковой стороны одной детали захватить две полупетли, а не одну. Получается, что вы провязываете две петли вместе.

Хвост

Хвост состоит из двух деталей. Вязать нитью основного цвета.

Набрать 5 вп и продолжить вязание во вторую от крючка петлю. Каждый последующий ряд начинать с 1 вп подъёма.

1 ряд:	пр, 2 сбн, пр	6 п
2 ряд:	пр, 4 сбн, пр	8 п
3 ряд:	пр, 6 сбн, пр	10 п
4 ряд:	10 сбн	10 п
5 ряд:	пр, 8 сбн, пр	12 п
6 ряд:	12 сбн	12 п
7 ряд:	пр, 10 сбн, пр	14 п
8 ряд:	14 сбн	14 п

Нить не отрезать, а продолжить обвязку детали:

1 вп, 8 сбн по боковой части, 2 сбн в первую петлю первого ряда, 2 сбн, 2 сбн в последнюю петлю первого ряда, 8 сбн по второй боковой части. Всего должно получиться 22 петли.

Это число должно быть одинаковым при обвязке обеих деталей. Соединить детали между собой любым удобным способом. При этом соединение деталей по последнему ряду выполнять не нужно. Получается своеобразная "шапочка".



Передняя часть

Набрать 20 вп основным цветом и продолжить вязание во вторую от крючка петлю. Каждый последующий ряд начинать с 1 вп подъёма.

1 ряд:	пр, 17 сбн, пр	21 п
2 ряд:	пр, 19 сбн, пр	23 п
3 ряд:	пр, 21 сбн, пр	25 п
4 ряд:	пр, 23 сбн, пр	27 п

далее ввести белую нить.

Важно! советую нитью основного цвета вязать из двух клубков (или использовать разные концы одного клубка), чтобы избежать протяжек на животике.

5 ряд:	(пр, 5 сбн) Г, 6Б сбн, 3Г сбн, 6Б сбн, (5 сбн, пр) Г	29 п
6 ряд:	(пр, 5 сбн) Г, 8Б сбн, 1Г сбн, 8Б сбн, (5 сбн, пр) Г	31 п
7 ряд:	6Г сбн, 19Б сбн, 6Г сбн	31 п
8 ряд:	5Г сбн, 21Б сбн, 5Г сбн	31 п
9-13 ряды (5 рядов):	4Г сбн, 23Б сбн, 4Г сбн	31 п
14 ряд:	(пр, 3 сбн) Г, 23Б сбн, (3 сбн, пр) Г	33 п
15-16 ряды (2 ряда):	5Г сбн, 23Б сбн, 5Г сбн	33 п
17 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 23Б сбн, (4 сбн, пр) Г	35 п
18-19 ряды (2 ряда):	6Г сбн, 23Б сбн, 6Г сбн	35 п
20 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 25Б сбн, (4 сбн, пр) Г	37 п
21 ряд:	6Г сбн, 25Б сбн, 6Г сбн	37 п
22 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 27Б сбн, (4 сбн, пр) Г	39 п
23 ряд:	6Г сбн, 27Б сбн, 6Г сбн	39 п
24 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 29Б сбн, (4 сбн, пр) Г	41 п
25 ряд:	6Г сбн, 29Б сбн, 6Г сбн	41 п
26 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 31Б сбн, (4 сбн, пр) Г	43 п
27 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 33Б сбн, (4 сбн, пр) Г	45 п
28 ряд:	6Г сбн, 33Б сбн, 6Г сбн	45 п
29 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 35Б сбн, (4 сбн, пр) Г	47 п
30 ряд:	6Г сбн, 35Б сбн, 6Г сбн	47 п
31 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 37Б сбн, (4 сбн, пр) Г	49 п
32 ряд:	6Г сбн, 37Б сбн, 6Г сбн	49 п
33 ряд:	(пр, 4 сбн) Г, 39Б сбн, (4 сбн, пр) Г	51 п
34-37 ряды (4 ряда):	6Г сбн, 39Б сбн, 6Г сбн	51 п
38 ряд:	(уб, 5 сбн) Г, 37Б сбн, (5 сбн, уб) Г	49 п
39 ряд:	6Г сбн, 37Б сбн, 6Г сбн	49 п
40 ряд:	(уб, 5 сбн) Г, 35Б сбн, (5 сбн, уб) Г	47 п
41 ряд:	6Г сбн, 35Б сбн, 6Г сбн	47 п
42 ряд:	(уб, 5 сбн) Г, 33Б сбн, (5 сбн, уб) Г	45 п
43 ряд:	(уб, 5 сбн) Г, 31Б сбн, (5 сбн, уб) Г	43 п
44 ряд:	(уб, 5 сбн) Г, 29Б сбн, (5 сбн, уб) Г	41 п

В следующем ряду после провязывания белую нить отрезать и закрепить.

45 ряд: (уб, 5 сбн) Г, 27Б сбн, (5 сбн, уб) Г 39 п

Оставшиеся ряды вяжутся только основным цветом.

46 ряд:	2 уб, 31, 2 уб	35 п
47 ряд:	2 уб, 27, 2 уб	31 п
48 ряд:	2 уб, 23, 2 уб	27 п
49 ряд:	2 уб, 19, 2 уб	23 п

Если при вязании вы использовали пряжу одинаковой толщины, то деталь будет плоской. Если же для животика пряжа была тоньше (толще), то животик будет стянут (растянут).



Нить не отрезать, а продолжить обвязку детали:

1 вп, 49 сбн по боковой части, 2 сбн в первую петлю верхнего ряда, 17 сбн, 2 сбн в последнюю петлю верхнего ряда, 49 сбн по второй боковой части, 2 сбн в первую петлю нижнего ряда, 22 сбн, сс в вп в начале ряда обвязки.

Всего должно получиться 143 петли. Нить закрепить и обрезать.

далее, если вам не нравится, как выглядит граница «тело-животик-тело», можно сделать обвязку. Для этого нужно закрепить рабочую нить в вершине среднего сбн 6-ого ряда ([см. фото](#)) и с помощью соединительных столбиков обвязать животик по контуру. Использовать можно нить как основного цвета, так и цвета животика. Я использовала нить белого цвета в два сложения.



Место крепления рабочей нити для обвязывания животика по контуру.



Вставить безопасные глазки (у меня на уровне 11-го ряда, между глазками примерно в петель), пришить клюв. По желанию можно вышить брови и реснички.



В процессе пришивания клюва деталь нужно немного набить.

Спичка

Вязать нитью основного цвета.

Набрать 20 вп и продолжить вязание во вторую от крючка петлю.
Каждый последующий ряд начинать с 1 вп подъёма.

1 ряд:	пр, 17 сбн, пр	21 п
2 ряд:	пр, 19 сбн, пр	23 п
3 ряд:	пр, 21 сбн, пр	25 п
4 ряд:	пр, 23 сбн, пр	27 п
5 ряд:	пр, 25 сбн, пр	29 п
6 ряд:	пр, 27 сбн, пр	31 п
7-13 ряды (7 рядов):	31 сбн	31 п
14 ряд:	пр, 29 сбн, пр	33 п
15-16 ряды (2 ряда):	33 сбн	33 п
17 ряд:	пр, 31 сбн, пр	35 п
18-19 ряды (2 ряда):	35 сбн	35 п
20 ряд:	пр, 33 сбн, пр	37 п
21 ряд:	37 сбн	37 п
22 ряд:	пр, 35 сбн, пр	39 п
23 ряд:	39 сбн	39 п
24 ряд:	пр, 37 сбн, пр	41 п
25 ряд:	41 сбн	41 п
26 ряд:	пр, 39 сбн, пр	43 п
27 ряд:	пр, 41 сбн, пр	45 п
28 ряд:	45 сбн	45 п
29 ряд:	пр, 43 сбн, пр	47 п
30 ряд:	47 сбн	47 п
31 ряд:	пр, 45 сбн, пр	49 п
32 ряд:	49 сбн	49 п
33 ряд:	пр, 47 сбн, пр	51 п
34-37 ряды (4 ряда):	51 сбн	51 п
38 ряд:	уб, 47 сбн, уб	49 п
39 ряд:	49 сбн	49 п
40 ряд:	уб, 45 сбн, уб	47 п

41 ряд:	47 сбн	47 п
42 ряд:	уб, 43 сбн, уб	45 п
43 ряд:	уб, 41 сбн, уб	43 п
44 ряд:	уб, 39 сбн, уб	41 п
45 ряд:	уб, 37 сбн, уб	39 п
46 ряд:	2 уб, 31, 2 уб	35 п
47 ряд:	2 уб, 27, 2 уб	31 п
48 ряд:	2 уб, 23, 2 уб	27 п
49 ряд:	2 уб, 19, 2 уб	23 п

Нить не отрезать, а продолжить обвязку детали:

1 вп, 49 сбн по боковой части, 2 сбн в первую петлю верхнего ряда, 17 сбн, 2 сбн в последнюю петлю верхнего ряда, 49 сбн по второй боковой части, 2 сбн в первую петлю нижнего ряда, 22 сбн, сс в вп в начале ряда обвязки. Всего должно получиться 143 петли. Нить не отрезать.

Число петель при обвязке переда и спинки обязательно должно быть одинаковым.

далее провязать в зависимости от желаемой толщины игрушки 5-6 рядов. Учитывайте, что толщина игрушки после набивки увеличится. При круговом вязании петли подъёма не делать.



соединить перед и спинку любым удобным для вас способом, равномерно набивая игрушку наполнителем.

Сборка игрушки

Итак, на данном этапе мы имеем:

- ✓ тельце пингвина;
- ✓ пару крыльев;
- ✓ пару лапок;
- ✓ хвостик.



Как правило, я пришиваю все детали «на глаз». Ориентируйтесь на свой вкус. Приколите крылышки по бокам тельца и посмотрите, как вам больше нравится. У меня крылышки пришиты на уровне 20-ого ряда туловища.

Хвостик пришивается по центру спинки на уровне 34 ряда, при этом деталь необходимо слегка набить. По высоте пришитый хвостик занимает 8-9 рядов.

Лапки пришиваются к нижней части тела игрушки.



Ну, вот и всё! Теперь вы счастливый обладатель мягкого обнимательного пингвина. Спасибо, что были со мной.



Убедительная просьба! При публикации фотографий готовой игрушки в социальных сетях отмечайте меня как автора @Gizyly-Beaz-Toys. Для вас мелочь, а мне приятно 😊.

Распространение данного описания на бесплатной основе приветствуется, а продажа категорически запрещена!!!